


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO AGOSTO/2020



Maior índice de chuva acumulada: 244,8 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 131,6 mm (Cabo (Pirapama))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	87.7	201.50	44%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	53.2	125.80	42%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	130.1	157.10	83%
Cabo (Barragem de Suape)	75.6	157.10	48%
Cabo (Pirapama)	131.6	157.10	84%
Camaraçibe	102.9	185.50	55%
Goiana (Itapirema - IPA)	30.2	132.70	23%
Igarassu	96.2	165.60	58%
Igarassu (Bar.Catucá)	36.8	165.60	22%
Igarassu (Usina São José)	67.5	165.60	41%
Ipojuca	123.2	169.70	73%
Ipojuca (Suape) - PCD	44.8	169.70	26%
Itamaracá	52.8	173.50	30%
Itapissuma	57.4	163.20	35%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	118.8	187.90	63%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	118.8	187.90	63%
Moreno	103.5	157.20	66%

Olinda	76.4	207.00	37%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	54.6	207.00	26%
Paulista	101.3	193.60	52%
Recife (Alto da Brasileira)	56.2	213.40	26%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	93.8	213.40	44%
Recife (Várzea)	119.4	213.40	56%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	54.3	145.30	37%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 183,0 mm (Amaraji)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	75.5	141.20	53%
Aliança	44.2	90.40	49%
Amaraji	183.0	120.50	152%
Barreiros	99.8	192.50	52%
Belém de Maria	99.0	65.90	150%
Buenos Aires	16.7	87.30	19%
Camutanga	40.4	86.30	47%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	38.5	94.60	41%
Carpina - PCD	33.8	94.60	36%
Catende	84.0	95.00	88%
Chã de Alegria	38.8	109.00	36%
Chã Grande	43.8	77.60	56%
Condado	21.1	113.70	19%
Escada	75.1	136.80	55%
Ferreiros	32.7	89.40	37%
Gameleira	88.4	140.80	63%
Glória do Goitá	28.0	86.60	32%
Itambé (IPA)	47.8	102.70	47%
Itaquitinga	18.2	115.40	16%
Jaqueira	78.3	61.50	127%
Joaquim Nabuco	83.1	148.60	56%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	19.8	77.40	26%
Lagoa do Carro	25.3	84.80	30%
Macaparana	32.1	78.00	41%
Maraial	93.3	54.80	170%
Nazaré da Mata	25.9	96.40	27%
Palmares	77.6	135.80	57%

Paudalho	47.0	144.20	33%
Paudalho (Barragem de Goitá)	49.7	144.20	34%
Pombos	21.9	57.40	38%
Primavera	106.5	115.80	92%
Quipapá	67.1	64.50	104%
Ribeirão	93.1	130.90	71%
Ribeirão (Fazenda Capri)	56.5	130.90	43%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	113.0	191.30	59%
São Benedito do Sul	80.7	55.00	147%
São José da Coroa Grande	66.9	194.00	34%
Sirinhaém	122.3	208.00	59%
Tamandaré	79.9	146.80	54%
Tracunhaém	11.2	91.60	12%
Vicência	33.0	84.70	39%
Vitória de Santo Antão (IPA)	27.5	75.40	36%
Vitória de Santo Antão - PCD	33.6	75.40	45%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	126.6	158.00	80%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 244,8 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	46.7	52.20	89%
Águas Belas	53.1	48.60	109%
Águas Belas - PCD	39.4	48.60	81%
Alagoinha	10.2	59.60	17%
Altinho	41.4	45.90	90%
Angelim	42.8	80.20	53%
Barra de Guabiraba	100.0	97.20	103%
Belo Jardim	24.3	36.80	66%
Belo Jardim (Açude Bituri)	22.5	36.80	61%
Bezerros	10.7	31.30	34%
Bom Conselho (IPA)	39.5	71.30	55%
Bom Jardim	12.2	108.30	11%
Bonito	116.5	76.70	152%
Bonito (Mata da Chuva)	244.8	76.70	319%
Brejão (IPA)	104.6	148.10	71%
Brejo da Madre de Deus	8.0	39.00	21%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	0.0	39.00	0%
Buíque	31.0	62.50	50%

Cachoeirinha	21.4	35.60	60%
Caetés	42.1	54.40	77%
Camocim de São Felix	83.7	54.00	155%
Capoeiras	55.7	43.40	128%
Caruaru	21.7	43.40	50%
Casinhas	16.5	66.00	25%
Correntes	154.5	111.80	138%
Cumaru	15.1	40.90	37%
Cupira	31.0	54.30	57%
Cupira - PCD	36.8	54.30	68%
Feira Nova	13.5	60.60	22%
Frei Miguelinho (Algodão do Manso)	13.6	46.60	29%
Garanhuns	98.9	74.00	134%
Gravatá	6.4	60.20	11%
Iati	36.9	43.30	85%
Ibirajuba	36.5	43.60	84%
Itaiba	19.5	38.80	50%
Jatauba	1.7	26.00	7%
João Alfredo	18.0	86.30	21%
Jucati	36.8	42.10	87%
Jupi	46.3	47.20	98%
Jurema	81.8	55.50	147%
Lagoa do Ouro	92.9	124.30	75%
Lagoa dos Gatos	46.0	57.20	80%
Lajedo	28.2	44.90	63%
Limoeiro	19.5	77.10	25%
Machados	41.0	91.30	45%
Orobó	10.2	53.10	19%
Panelas	40.3	53.10	76%
Paranatama	53.8	79.40	68%
Passira	12.5	49.10	25%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	16.0	33.40	48%
Pesqueira	3.5	37.60	9%
Poção	14.5	29.70	49%
Riacho das Almas	0.0	22.40	0%
Sairé	71.7	61.80	116%
Salgadinho	8.0	52.00	15%
Saloá	60.3	77.80	78%
Sanharó	22.6	32.90	69%
Santa Cruz do Capibaribe	7.5	25.60	29%

Santa Maria do Cambuca	11.5	47.90	24%
São Bento do Una (IPA)	12.4	33.10	37%
São Bento do Una - PCD	18.2	33.10	55%
São Caetano	19.0	39.70	48%
São João	70.2	78.20	90%
São Joaquim do Monte	75.0	65.10	115%
São Vicente Férrer	54.6	81.00	67%
Surubim	13.9	44.70	31%
Tacaimbó	24.5	36.80	67%
Taquaritinga do Norte	44.0	31.70	139%
Terezinha	74.1	107.90	69%
Toritama	6.0	27.10	22%
Tupanatinga	73.0	46.90	156%
Venturosa	13.5	42.10	32%
Vertente do Lério	17.5	49.90	35%
Vertentes (IPA)	6.0	48.10	12%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 42,6 mm (Tacaratu (Sítio Gameleira))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	0.0	8.40	0%
Afrânio	0.0	0.80	0%
Araripina	0.0	3.00	0%
Araripina - PCD	1.8	3.00	60%
Arcoverde (INMET)	19.8	39.40	50%
Belém de São Francisco (CHESF)	0.0	10.10	0%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	0.0	10.10	0%
Belém de São Francisco (IPA)	0.0	10.10	0%
Betânia	0.0	4.70	0%
Bodocó	0.0	5.60	0%
Brejinho	0.0	8.70	0%
Cabrobó	0.5	11.90	4%
Calumbi	1.0	19.90	5%
Carnaíba	0.0	9.10	0%
Carnaubeira da Penha	5.3	3.60	147%
Cedro	0.0	4.20	0%
Custódia	0.3	8.20	4%
Dormentes	0.0	1.50	0%

Exu (IPA)	0.0	4.30	0%
Flores	0.0	8.90	0%
Floresta (CHESF)	0.0	6.10	0%
Floresta (IPA)	4.1	6.10	67%
Floresta - PCD	1.1	6.10	18%
Granito	0.0	3.60	0%
Ibimirim (IPA)	1.0	11.90	8%
Iguaraci	0.0	9.00	0%
Inajá (CHESF)	15.0	14.10	106%
Ingazeira	0.0	7.40	0%
Ipubi	0.0	5.30	0%
Itacuruba	0.0	8.20	0%
Itapetim	0.0	9.80	0%
Jatobá	0.0	40.20	0%
Lagoa Grande (IPA)	4.2	2.70	156%
Manari	38.0	28.50	133%
Mirandiba	2.0	4.00	50%
Moreilândia	0.0	6.40	0%
Orocó	0.0	5.90	0%
Ouricuri	0.0	3.40	0%
Ouricuri - PCD	0.0	3.40	0%
Parnamirim	0.0	2.90	0%
Petrolândia	0.0	30.60	0%
Petrolina	3.5	2.00	175%
Petrolina (INMET)	0.8	2.00	40%
Petrolina - PCD	0.3	2.00	15%
Quixaba	0.0	12.20	0%
Salgueiro	0.0	3.50	0%
Salgueiro - PCD	0.4	3.50	11%
Santa Cruz da Baixa Verde	0.0	32.80	0%
Santa Cruz da Venerada	0.0	2.80	0%
Santa Filomena	0.0	2.90	0%
Santa Maria da Boa Vista	6.0	2.50	240%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	6.1	2.50	244%
Santa Terezinha	0.0	8.90	0%
São José do Belmonte	1.0	6.10	16%
São José do Egito (Faz. Muquén)	0.0	5.60	0%
São José do Egito (IPA)	0.0	5.60	0%
Serra Talhada	0.2	8.10	2%
Serra Talhada (IPA)	0.0	8.10	0%

Serra Talhada - PCD	0.3	8.10	4%
Serrita	0.0	3.90	0%
Sertânia	0.5	8.40	6%
Solidão	0.0	9.00	0%
Tabira	0.0	8.10	0%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	42.6	43.50	98%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha (Corpo de Bombeiros)	48.3	37.0	130%

--- Sem informação
PCD – Plataforma de Coleta de Dados