


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO JULHO/2020



Maior índice de chuva acumulada: 299,9 mm (Igarassu)

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 299,9 mm (Igarassu)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	269.1	360.50	75%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	164.2	224.00	73%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	184.9	284.20	65%
Cabo (Barragem de Suape)	204.2	284.20	72%
Cabo (Pirapama)	203.5	284.20	72%
Camaragibe	172.9	328.70	53%
Goiana (Itapirema - IPA)	163.2	234.40	70%
Igarassu	299.9	290.50	103%
Igarassu (Bar.Catucá)	209.4	290.50	72%
Igarassu (Usina São José)	217.9	290.50	75%
Ipojuca	163.3	294.00	56%
Ipojuca (Suape) - PCD	247.0	294.00	84%
Itamaracá	296.2	305.10	97%
Itapissuma	245.4	286.40	86%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	194.0	336.20	58%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	177.4	336.20	53%
Moreno	160.5	272.20	59%
Olinda	216.9	370.60	59%

Olinda (Academia Santa Gertrudes)	190.4	370.60	51%
Paulista	288.0	344.40	84%
Recife (Alto da Brasileira)	213.2	385.30	55%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	251.7	385.30	65%
Recife (Várzea)	186.9	385.30	49%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	150.5	241.80	62%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 281,0 mm (Amaraji)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	124.7	203.90	61%
Aliança	142.1	164.90	86%
Amaraji	281.0	226.20	124%
Barreiros	155.0	329.20	47%
Belém de Maria	153.0	129.30	118%
Buenos Aires	106.8	161.80	66%
Camutanga	140.3	153.80	91%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	107.5	174.90	61%
Carpina - PCD	110.8	174.90	63%
Catende	133.9	174.70	77%
Chã de Alegria	84.0	204.10	41%
Chã Grande	113.3	157.40	72%
Condado	182.1	202.30	90%
Escada	143.0	242.20	59%
Ferreiros	131.2	159.00	83%
Gameleira	158.1	270.10	59%
Glória do Goitá	60.3	164.30	37%
Itambé (IPA)	159.7	179.40	89%
Itaquitinga	140.2	206.40	68%
Jaqueira	119.7	124.20	96%
Joaquim Nabuco	131.6	259.20	51%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	46.3	145.10	32%
Lagoa do Carro	107.5	157.90	68%
Macaparana	185.1	144.20	128%
Maraial	102.4	113.10	91%
Nazaré da Mata	106.1	179.50	59%
Palmares	125.1	227.60	55%
Paudalho	126.7	250.90	50%

Paudalho (Barragem de Goitá)	105.2	250.90	42%
Pombos	72.7	124.80	58%
Primavera	153.2	214.80	71%
Quipapá	92.8	121.00	77%
Ribeirão	187.5	246.00	76%
Ribeirão (Fazenda Capri)	155.0	246.00	63%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	171.0	310.00	55%
São Benedito do Sul	118.2	110.20	107%
São José da Coroa Grande	148.4	328.30	45%
Sirinhaém	164.4	321.70	51%
Tamandaré	133.7	247.10	54%
Tracunhaém	103.0	169.90	61%
Vicência	160.7	156.50	103%
Vitória de Santo Antão (IPA)	88.7	135.20	66%
Vitória de Santo Antão - PCD	100.0	135.20	74%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	178.2	265.70	67%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 233,0 mm (Correntes)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de junho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	91.5	99.20	92%
Águas Belas	95.7	80.10	119%
Águas Belas - PCD	82.4	80.10	103%
Alagoinha	23.0	97.20	24%
Altinho	54.4	87.90	62%
Angelim	79.6	145.50	55%
Barra de Guabiraba	163.1	182.70	89%
Belo Jardim	59.7	67.80	88%
Belo Jardim (Açude Bituri)	54.0	67.80	80%
Bezerros	33.0	73.30	45%
Bom Conselho (IPA)	80.1	102.90	78%
Bom Jardim	73.2	194.00	38%
Bonito	211.9	145.60	146%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	126.2	145.60	87%
Brejão (IPA)	129.7	227.10	57%
Brejo da Madre de Deus	80.0	66.10	121%
Buíque	121.5	102.00	119%
Cachoeirinha	56.1	68.40	82%
Caetés	65.6	98.30	67%

Camocim de São Felix	138.7	109.70	126%
Capoeiras	112.1	89.90	125%
Caruaru	63.9	79.30	81%
Caruaru (IPA)	87.7	79.30	111%
Casinhas	67.9	137.70	49%
Correntes	233.0	177.70	131%
Cumaru	53.9	90.90	59%
Cupira	60.0	107.30	56%
Cupira - PCD	23.6	107.30	22%
Feira Nova	50.9	113.80	45%
Frei Miguelinho (Algodão do Manso)	37.0	88.90	42%
Garanhuns	147.8	132.90	111%
Gravatá	15.1	127.50	12%
Iati	87.3	79.40	110%
Ibirajuba	62.5	85.30	73%
Itaíba	63.2	66.70	95%
Jataúba	7.5	45.50	16%
João Alfredo	46.0	160.20	29%
Jucati	68.0	80.50	84%
Jupi	95.4	90.50	105%
Jurema	155.2	108.90	143%
Lagoa do Ouro	154.2	189.60	81%
Lagoa dos Gatos	81.4	114.40	71%
Lajedo	52.3	87.50	60%
Limoeiro	80.5	141.80	57%
Machados	133.6	167.50	80%
Orobó	59.7	172.60	35%
Panelas	77.0	105.20	73%
Paranatama	84.4	131.40	64%
Passira	52.8	96.90	54%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	18.0	62.00	29%
Pesqueira	40.5	72.80	56%
Poção	46.0	57.10	81%
Riacho das Almas	18.0	69.20	26%
Sairé	146.1	123.90	118%
Salgadinho	44.7	109.20	41%
Saloá	132.8	126.70	105%
Sanharó	56.5	64.70	87%
Santa Cruz do Capibaribe	35.7	42.30	84%
Santa Maria do Cambuca	39.3	95.70	41%

São Bento do Una (IPA)	40.5	64.30	63%
São Bento do Una - PCD	50.0	64.30	78%
São Caetano	20.7	71.60	29%
São João	100.0	139.90	71%
São Joaquim do Monte	161.7	124.60	130%
São Vicente Férrer	219.5	150.00	146%
Surubim	50.0	114.00	44%
Tacaimbó	37.6	66.10	57%
Taquaritinga do Norte	155.5	64.60	241%
Terezinha	140.2	165.10	85%
Toritama	82.4	71.20	116%
Tupanatinga	92.4	77.50	119%
Venturosa	30.0	78.40	38%
Vertente do Lério	48.9	106.70	46%
Vertentes (IPA)	64.4	88.00	73%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 151,5 mm (Triunfo)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	37.0	19.60	189%
Araripina	5.0	8.00	63%
Araripina - PCD	3.2	8.00	40%
Arcoverde (INMET)	78.0	77.20	101%
Belém de São Francisco (CHESF)	5.2	11.40	46%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	8.3	11.40	73%
Belém de São Francisco (IPA)	9.4	11.40	82%
Betânia	9.3	15.70	59%
Bodocó	0.0	17.90	0%
Brejinho	15.0	23.30	64%
Cabrobó	1.9	11.50	17%
Calumbi	10.4	58.30	18%
Carnaíba	25.0	23.00	109%
Carnaubeira da Penha	17.0	7.80	218%
Cedro	1.5	16.10	9%
Custódia	33.1	20.30	163%
Dormentes	0.0	4.70	0%
Exu (IPA)	0.0	17.00	0%
Floresta (CHESF)	11.1	15.80	70%

Floresta (IPA)	13.3	15.80	84%
Floresta - PCD	9.8	15.80	62%
Granito	0.0	14.10	0%
Ibimirim (IPA)	19.3	28.50	68%
Iguaraci	25.8	25.90	100%
Inajá (CHESF)	26.0	32.20	81%
Ingazeira	51.0	21.40	238%
Ipubi	0.0	18.30	0%
Itacuruba	0.0	21.10	0%
Itapetim	15.0	23.50	64%
Jatobá	0.0	91.00	0%
Lagoa Grande (IPA)	10.5	8.00	131%
Manari	103.0	53.10	194%
Mirandiba	9.0	9.30	97%
Moreilândia	5.0	19.50	26%
Orocó	3.7	7.70	48%
Ouricuri	0.0	9.40	0%
Ouricuri - PCD	0.8	9.40	9%
Parnamirim	0.0	7.80	0%
Petrolândia	0.0	72.20	0%
Petrolina	5.2	3.50	149%
Petrolina (INMET)	4.9	3.50	140%
Petrolina - PCD	2.8	3.50	80%
Quixaba	19.4	33.00	59%
Salgueiro	2.5	8.00	31%
Salgueiro - PCD	8.4	8.00	105%
Santa Cruz da Baixa Verde	23.0	100.50	23%
Santa Cruz da Venerada	0.0	6.70	0%
Santa Filomena	0.0	9.30	0%
Santa Maria da Boa Vista	7.3	5.70	128%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	6.8	5.70	119%
Santa Terezinha	28.0	26.20	107%
São José do Belmonte	5.0	17.60	28%
São José do Egito (Faz. Muquén)	17.0	17.90	95%
São José do Egito (IPA)	8.0	17.90	45%
Serra Talhada	8.4	17.90	47%
Serra Talhada - PCD	6.2	17.90	35%
Serrita	2.0	13.70	15%
Sertânia	25.8	18.00	143%
Solidão	14.7	27.00	54%

Tabira	28.0	23.20	121%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	102.3	99.60	103%
Terra Nova	0.7	7.30	10%
Trindade	0.0	12.20	0%
Triunfo	151.5	117.80	129%
Tuparetama	8.0	19.00	42%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	13.7	19.00	72%
Verdejante	2.0	16.60	12%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha (Corpo de Bombeiros)	153.0	33.6	219%

--- Sem informação

PCD – Plataforma de Coleta de Dados