


## Boletim de Acompanhamento da Chuva em Pernambuco



**Precipitação acumulada no período: 01/12/2013 a 19/12/2013**

**Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho**

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 133,4 mm (Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD))**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de dezembro (mm)	Média climatológica de dezembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	43,6	57.6	55.33	104%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	4,9	7.6	55.33	14%
Cabo	57,0	59.5	71.00	84%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	12,0	25.5	71.00	36%
Cabo (Barragem de Suape)	3,0	4.4	71.00	6%
Cabo (Pirapama)	4,2	15.5	71.00	22%
Camaragibe	69,3	80.6	58.00	139%
Igarassu	30,1	55.3	50.00	111%
Igarassu (Bar.Catucá)	0,0	1.2	51.00	2%
Igarassu (Usina São José)	5,0	13.0	51.00	25%
Ipojuca	1,5	7.5	42.00	18%
Ipojuca (Suape) - PCD	4,2	13.4	42.00	32%
Itamaracá	28,3	49.7	51.00	97%
Itapissuma	42,7	49.6	51.00	97%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	126,2	133.4	51.00	262%
Jaboatão dos Guararapes	58,1	81.8	58.00	141%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	30,1	56.3	58.00	97%

Moreno	35,0	53.0	58.00	91%
Olinda	---	0.0	58.00	0%
Olinda	0,0	0.0	58.00	0%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	50,1	58.2	58.00	100%
Olinda (Alto da Bondade)	---	14.9	58.00	26%
Paulista	85,7	97.9	58.00	169%
Recife (Alto da Brasileira)	69,5	89.2	68.00	131%
Recife (Várzea)	113,1	121.1	68.00	178%

**Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 42,9 mm (Paudalho)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de dezembro (mm)	Média climatológica de dezembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	0,0	0.0	47.00	0%
Aliança	2,0	7.0	47.00	15%
Amaraji	1,0	8.5	47.00	18%
Barreiros - PCD	0,0	20.8	68.00	31%
Belém de Maria	1,0	1.0	59.00	2%
Buenos Aires	3,0	7.0	59.00	12%
Camutanga	0,0	0.0	59.00	0%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	---	5.9	33.00	18%
Catende	0,0	3.0	33.00	9%
Chã de Alegria	4,5	5.0	37.00	14%
Chã Grande	5,0	5.0	37.00	14%
Condado	7,0	9.0	37.00	24%
Cortês	0,0	0.0	55.30	0%
Escada	27,0	33.7	55.30	61%
Ferreiros	0,0	1.0	58.25	2%
Gameleira	6,4	13.2	73.00	18%
Glória do Goitá	0,0	4.5	73.00	6%
Goiana (Itapirema - IPA)	12,9	28.6	52.00	55%
Goiana - PCD	12,6	28.2	52.00	54%
Itambé (IPA)	6,0	6.0	28.40	21%
Itaquitinga	10,0	10.0	28.40	35%
Jaqueira	0,0	3.8	28.40	13%
Joaquim Nabuco	0,0	0.0	28.40	0%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	0,0	0.0	35.00	0%
Lagoa do Carro	5,5	11.5	35.00	33%
Macaparana	3,0	8.0	35.00	23%

Maraial	0,0	3.8	35.00	11%
Nazaré da Mata	3,5	3.5	32.00	11%
Palmares	0,2	0.2	32.00	1%
Paudalho	31,6	42.9	42.00	102%
Paudalho (Barragem de Goitá)	10,1	26.8	42.00	64%
Pombos	1,3	4.5	42.00	11%
Primavera	11,0	11.0	64.00	17%
Quipapá	12,2	12.2	17.00	72%
Ribeirão	---	19.9	71.00	28%
Ribeirão (Fazenda Capri)	15,5	21.5	71.00	30%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	4,0	4.0	66.00	6%
São Benedito do Sul	1,2	5.2	41.33	13%
São José da Coroa Grande	11,0	18.5	41.33	45%
Sirinhaém	0,0	0.0	41.33	0%
Tamandaré	3,5	7.7	66.00	12%
Timbaúba	0,0	10.0	39.00	26%
Vicência	0,0	0.0	39.00	0%
Vitória de Santo Antão (IPA)	6,5	13.3	36.00	37%
Vitória de Santo Antão - PCD	7,0	14.4	34.00	42%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	0,0	12.5	34.00	37%

**Agreste – Período chuvoso: março a julho**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 82,0 mm (Jupi)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de dezembro (mm)	Média climatológica de dezembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	10,0	21.0	34.00	62%
Águas Belas	22,7	30.1	34.00	89%
Águas Belas - PCD	18,0	27.8	34.00	82%
Alagoinha	0,0	0.0	34.00	0%
Altinho	11,0	15.0	34.00	44%
Angelim	18,0	19.4	28.00	69%
Barra de Guabiraba	0,0	8.0	28.00	29%
Belo Jardim	11,7	13.2	48.00	27%
Belo Jardim (Açude Bituri)	28,9	28.9	48.00	60%
Bezerros	2,0	4.0	48.00	8%
Bom Conselho (IPA)	0,0	0.0	18.00	0%
Bom Jardim	0,0	0.0	44.00	0%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	0,0	22.1	26.00	85%
Brejão (IPA)	46,0	46.0	43.00	107%

Brejão - PCD	45,6	50.4	43.00	117%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	3,8	3.8	38.00	10%
Buíque	4,0	32.5	38.00	86%
Cachoeirinha	60,0	62.0	15.00	413%
Caetés	15,9	15.9	15.00	106%
Calçados	55,0	55.0	15.00	367%
Camocim de São Felix	0,0	0.0	15.00	0%
Canhotinho	6,1	6.1	15.00	41%
Capoeiras	40,0	40.0	16.00	250%
Caruaru	0,0	0.0	12.70	0%
Caruaru (IPA)	0,0	0.0	12.70	0%
Caruaru - PCD	0,3	2.1	12.70	17%
Casinhas	0,0	0.0	12.70	0%
Correntes	0,0	0.0	25.00	0%
Cumaru	0,0	2.0	25.00	8%
Cupira	2,0	13.0	25.00	52%
Cupira - PCD	1,2	8.4	25.00	34%
Feira Nova	0,0	0.0	25.00	0%
Frei Miguelinho (Algodão do Manso)	3,7	3.7	30.00	12%
Garanhuns	36,0	36.0	21.00	171%
Gravatá	0,0	1.0	21.00	5%
Iati	---	2.0	28.00	7%
Ibirajuba	10,5	13.5	28.00	48%
João Alfredo	1,0	2.0	31.00	6%
Jucati	---	0.0	28.00	0%
Jupi	80,0	82.0	28.00	293%
Jurema	2,0	11.0	28.00	39%
Lagoa do Ouro	---	0.0	28.00	0%
Lagoa dos Gatos	---	4.5	28.00	16%
Lajedo	30,0	35.0	28.00	125%
Limoeiro	0,0	1.5	28.00	5%
Machados	0,0	3.5	28.00	13%
Orobó	0,0	0.0	28.00	0%
Palmeirina	19,0	22.0	28.00	79%
Panelas	3,0	7.5	28.00	27%
Paranatama	8,0	38.0	28.00	136%
Passira	0,0	3.1	25.00	12%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	40,0	40.0	25.00	160%
Pesqueira	37,0	39.0	31.00	126%
Poção	65,0	65.0	31.00	210%
Riacho das Almas	28,0	28.0	23.00	122%

Sairé	0,0	0.0	23.00	0%
Salgadinho	0,0	0.0	23.00	0%
Saloá	4,0	18.0	23.00	78%
Sanharó	28,0	28.0	33.00	85%
Santa Cruz do Capibaribe	2,0	2.8	20.00	14%
Santa Maria do Cambuca	0,0	0.0	20.00	0%
São Bento do Una (IPA)	4,0	4.0	26.00	15%
São Bento do Una - PCD	4,4	4.6	26.00	18%
São Caetano	6,0	6.0	26.00	23%
São João	29,4	29.4	26.00	113%
São Joaquim do Monte	0,0	5.0	26.00	19%
São Vicente Férrer	1,0	6.2	39.88	16%
Surubim	0,0	0.0	20.00	0%
Tacaimbó	35,0	35.0	20.00	175%
Terezinha	22,0	22.0	20.00	110%
Toritama	1,2	1.4	20.00	7%
Tupanatinga	12,0	32.0	20.00	160%
Venturosa	12,0	17.0	20.00	85%
Vertente do Lério	0,0	2.0	26.00	8%
Vertentes (IPA)	1,7	4.0	22.00	18%
Vertentes - PCD	2,5	6.1	22.00	28%

**Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 110,0 mm (Granito)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de dezembro (mm)	Média climatológica de dezembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	9,0	20.0	23.90	84%
Afrânio	7,0	42.1	74.10	57%
Afrânio - PCD	6,3	29.4	74.10	40%
Araripina	19,4	66.9	69.30	97%
Araripina - PCD	18,4	31.6	69.30	46%
Arcoverde (IPA)	3,5	45.7	21.70	211%
Arcoverde - PCD	3,5	39.5	21.70	182%
Belém de São Francisco (CHESF)	0,0	0.0	49.00	0%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	7,6	33.1	49.00	68%
Belém de São Francisco (IPA)	13,0	32.0	49.00	65%
Belém de São Francisco - PCD	15,5	15.8	49.00	32%
Betânia	8,0	32.0	36.90	87%

Bodocó	19,3	42.3	63.40	67%
Brejinho	14,0	14.0	38.00	37%
Cabrobó	20,0	92.6	55.70	166%
Calumbi	2,2	30.7	43.87	70%
Carnaíba	11,0	16.0	43.87	36%
Carnaubeira da Penha	4,0	46.5	43.87	106%
Custódia	6,5	30.5	43.87	70%
Dormentes	10,0	103.2	43.87	235%
Exu (IPA)	35,6	35.6	59.60	60%
Flores	13,0	13.0	42.00	31%
Floresta	1,9	52.7	50.00	105%
Floresta (CHESF)	1,5	55.0	50.00	110%
Floresta - PCD	---	22.0	50.00	44%
Granito	60,0	110.0	50.00	220%
Ibimirim (IPA)	4,5	28.1	43.50	65%
Ibimirim - PCD	4,8	28.8	43.50	66%
Iguaraci	12,0	17.0	35.80	47%
Inajá (CHESF)	9,6	22.5	34.20	66%
Ingazeira	0,0	0.0	34.20	0%
Ípubi	26,7	40.1	63.00	64%
Itapetim	0,0	0.0	21.90	0%
Jatobá	1,9	9.7	21.90	44%
Lagoa Grande	3,0	35.0	21.90	160%
Manari	11,0	94.0	21.90	429%
Mirandiba	9,0	51.0	21.90	233%
Moreilândia	30,0	30.0	51.00	59%
Orocó	50,0	58.0	51.00	114%
Ouricuri - PCD	0,0	2.1	62.00	3%
Parnamirim	21,0	30.5	57.00	54%
Petrolândia	6,2	26.2	57.00	46%
Petrolina	2,0	69.5	64.00	109%
Petrolina (INMET)	0,3	75.7	64.00	118%
Petrolina - PCD	0,5	35.9	64.00	56%
Quixaba	12,2	12.2	58.00	21%
Salgueiro	11,0	31.4	59.00	53%
Salgueiro - PCD	10,6	27.0	59.00	46%
Santa Cruz da Baixa Verde	5,0	23.0	38.00	61%
Santa Cruz da Venerada	4,0	69.0	71.00	97%
Santa Filomena	0,0	80.0	71.00	113%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	14,8	27.9	53.00	53%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	17,5	46.1	53.00	87%

Santa Terezinha	0,0	0.0	46.00	0%
São José do Egito - PCD	10,0	10.0	22.00	45%
Serra Talhada	3,0	13.7	51.60	27%
Serra Talhada (Açude Cachoeira)	3,6	16.6	51.60	32%
Serra Talhada (IPA)	---	24.8	51.60	48%
Serra Talhada - PCD	2,3	19.1	51.60	37%
Serrita	---	21.0	57.80	36%
Sertânia	1,0	1.0	28.80	3%
Sertânia (IPA)	1,4	6.7	28.80	23%
Sertânia - PCD	0,0	0.3	28.80	1%
Solidão	4,2	6.0	20.00	30%
Tabira	0,0	7.0	20.00	35%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	4,0	17.0	46.80	36%
Terra Nova	10,0	64.0	46.80	137%
Trindade	23,0	64.0	46.80	137%
Triunfo	5,0	27.4	60.20	46%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	0,0	0.0	43.40	0%
Verdejante	17,0	50.0	43.40	115%

**Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de dezembro (mm)	Média climatológica de dezembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	0,0	0,0	43,4	0%

--- Sem informação

PCD - Plataforma de Coleta de Dados